



Ihre Kontaktdaten

Anrede:

Name:

Firma:

Kunden-Nr.:

Straße:

PLZ, Ort:

Land:

E-Mail:

Telefon:

Ersatzteile bestellen

Auf den nachfolgenden Seiten sind die Ersatzteile des Typs 3281 aufgeführt.

Das vorliegende Dokument kann für die Bestellung von Ersatzteilen verwendet werden:

1. Kontaktdaten und Geräteinformationen ausfüllen.
2. Menge der gewünschten Ersatzteile in der Ersatzteilliste eingeben.
3. Bestellanfrage mit der Schaltfläche [Formular senden] in E-Mail verschieben.
4. Ggf. weitere Informationen (z. B. Rechnung, Bilder) an die E-Mail anhängen.
5. E-Mail an spareparts-de@samsongroup.com versenden.

Entweder

Varianten-ID:

oder

Auftragsnummer:

Auftragsposition:

oder Angaben gemäß Typenschild

(Beschreibung des aktuell gültigen Typenschildes
vgl. ► EB 8251)

Typenbezeichnung:

3281

Werkstoff:

Nennweite:

Nenndruck:

Durchflusskoeffizient:

Kennlinie:

Sitz-Kegel-Abdichtung:

Sitzcode:

Druckentlastung:

Strömungsteiler:

Ausführung

Standardoberteil

mit Isolierteil

mit Balgteil

Technische Anwendung

NACE

Sauerstoff

Technische Gase

Chlor

Formular
senden


Formular
drucken

Formular
zurücksetzen

Ausgabe März 2024

Ersatzteilliste

EL 8251



Ersatzteil-Nr.	Menge	Wird von SAMSON aus-	
		Ver- schleiß- teil ¹⁾	Material- geföüll: Nr.
1 Gehäuse			
2 Deckel (mit Anschlussrohr)			
3 Joch			
4 Sitz		•	
5 Kegel		•	
7 Führungsbuchse			
8 Gewindebuchse		•	
9 Kupplungsmutter			
10 Kontermutter			
13 Stehbolzen bzw. Dehnschraube ²⁾			
14 Gehäusemutter			
15 Packung vst.		•	
17 Flachdichtung		•	
21 Isolierteil			
54 Druckentlastung (PTFE)		•	
55 Druckentlastung (Graphit)		•	
60 Montagegruppe Rahmen			
62 Strömungsteiler ST 3		•	
63 Spannelement		•	
64 Flachdichtung (Ausgleichsring)		•	
65 Flachdichtung (Ausgleichsring)		•	
67 Graphitfaser-Packung		•	
82 Schraube			
83 Lasche			
84 Hubschild			
92 Schlagmutter			
93 Dehnhölse ²⁾			

¹⁾ Verschleißteile sind eine Untermenge der Ersatzteile, die einer betriebsbedingten Abnutzung oder Ermüdung unterliegen.

²⁾ nur bei PN 63...400

Technische Änderungen vorbehalten.